

Offre commerciale 2024

Racines	Libellé produit	1 à 4 j	5 à 20 j	21 j et +
MINPEB	Pelleteuse 900 kg bi-énergie 400 V + diesel	287	231	191
MINPEL	Pelleteuse 1138 kg diesel chenilles caoutchouc, canopy	88	78	66
PEL10P	Pelleteuse 10.3 t diesel, cabine, sur pneus	319	255	211
PEL14T	Pelleteuse 14 t diesel, cabine, sur chenilles	360	288	237
PEL17C	Pelleteuse 1.67 t diesel, canopy, sur chenilles	97	92	78
PEL17E	Pelleteuse 1,65 t électrique sur batterie, canopy, sur chenilles	296	236	197
PEL18C	Pelleteuse 1.76 t diesel, cabine, sur chenilles	97	92	78
PEL20G	Pelleteuse 2.0 t diesel, canopy, sur chenilles	118	87	73
PEL22C	Pelleteuse 2.2 t diesel, cabine, sur chenilles	139	111	93
PEL24G	Pelleteuse 2.4 t diesel, cabine, sur chenilles	147	118	97
PEL25C	Pelleteuse 2.6 t diesel, canopy, sur chenilles	111	106	89
PEL25G	Pelleteuse 2.29 t diesel, canopy, sur chenilles	111	106	89
PEL28C	Pelleteuse 2.59 t diesel, cabine, sur chenilles	127	119	99
PEL28E	Pelleteuse 2.7 t électrique sur batterie, cabine, sur chenilles	343	274	228
PEL35C	Pelleteuse 3.5 t diesel, cabine, sur chenilles	160	128	106
PEL35G	Pelleteuse 3.5 t diesel, cabine, sur chenilles	160	128	106
PEL50G	Pelleteuse 4.86 t diesel, cabine, sur chenilles	174	139	114
PEL60C	Pelleteuse 6 t diesel, cabine, sur chenilles	197	157	130
PEL60P	Pelleteuse 5.82 t diesel, cabine, sur pneus	242	193	160
PEL80C	Pelleteuse 8.3 t diesel, cabine, sur chenilles	219	176	145
BOB443	Chargeuse compacte diesel 1.3 t 170 L - sur pneus	120	96	79
BOB453	Chargeuse compacte diesel 1.3 t 180 L - sur pneus	127	101	86
BOB743	Chargeuse compacte diesel 2.3 t 300 L - sur pneus	126	101	84
BOV743	Chargeuse compacte diesel 2.3 t 300 L - sur pneus - Stage V	156	142	118
GYR100	Dumper diesel gyrabenne - CU 1.0 t	78	72	57
GYR10T	Dumper diesel gyrabenne - CU 10 t	211	170	140
GYR150	Dumper diesel gyrabenne - CU 1.5 t	98	79	63
GYR15E	Dumper sur batterie gyrabenne - CU 1.5 t	188	152	123
GYR3T0	Dumper diesel gyrabenne - CU 3.0 t	128	103	84
GYR3T5	Dumper diesel gyrabenne - CU 3.5 t	78	77	77
GYR5T0	Dumper diesel gyrabenne - CU 5.5 t	139	112	93
GYR6T0	Dumper diesel gyrabenne - CU 6.0 t	139	112	93
GYR6TR	Dumper diesel gyrabenne à poste réversible - CU 6.0 t	187	150	124
GYR9TR	Dumper diesel gyrabenne à poste réversible - CU 9 t	238	190	157
GYRDUP	Dumper diesel gyrabenne - CU 1.5 t	98	79	63
GYV3T5	Dumper diesel gyrabenne - CU 3.5 t - Stage V	153	123	102
GYV6TR	Dumper diesel gyrabenne à poste réversible CU 6.0 t - Stage V	192	154	128
KUB200	Chargeuse articulée diesel 200 L	110	88	74
KUB20E	Chargeuse articulée sur batterie 200 L	198	158	132
KUB700	Chargeuse articulée diesel 700 L	168	135	111

KUB75R	Chargeuse rigide diesel 4 roues directrices 750 L	168	135	111
KUB80E	Chargeuse articulée électrique sur batterie 800 L	410	328	271
KUB850	Chargeuse articulée diesel 800 L	133	106	88
KUB900	Chargeuse articulée diesel 900 L	172	137	113
COM35E	Compresseur d'air 400 V sur skid - 7 bar - 3 500 l/min	77	61	51
COM50E	Compresseur d'air 400 V - 7 bar - 5 000 l/min - tractable	116	93	77
BU625E	Chariot télescopique électrique 6.0 m - CU 2.5 t	418	335	277
BUG10M	Chariot télescopique 9.98 m - CU 3 t	149	119	99
BUG12M	Chariot télescopique 12 m - CU 3.5 t	149	141	116
BUG13M	Chariot télescopique 12.55 m - CU 3.5 t	152	144	130
BUG14M	Chariot télescopique 13.53 m - CU 4 t	152	144	130
BUG17M	Chariot télescopique 17 m - CU 4 t	176	165	150
BUG18M	Chariot télescopique 17.55 m - CU 4 t	227	181	150
BUG415	Chariot télescopique 4.3 m - CU 1.5 t	145	115	96
BUG421	Chariot télescopique 4.28 m - CU 2 t	121	110	110
BUG625	Chariot télescopique 5.85 m - CU 2.5 t	121	110	110
BUG728	Chariot télescopique 6.9 m - CU 3.2 t	173	138	114
BUG932	Chariot télescopique 9 m - CU 3.2 t	133	127	124
BUV14M	Chariot télescopique 13.76 m - CU 4 t - Stage V	160	160	142
BUV421	Chariot télescopique 4.35 m - CU 2 t - Stage V	128	128	118
ROU1T5	Rouleau vibrant tandem diesel 1.7 t - 1 m - PV2	88	71	59
ROU2T3	Rouleau vibrant tandem diesel 2.5 t - 1 m - PV3	96	77	63
ROU2T6	Rouleau vibrant tandem diesel 2.8 t - 1.2 m - PV3	96	77	63
ROU650	Rouleau vibrant double bille diesel 650 kg - 650 mm - PV2	31	28	28
ROV2T3	Rouleau vibrant tandem diesel 2.5 t - 1 m - PV3 - Stage V	103	83	69
ROV2T6	Rouleau vibrant tandem diesel 2.8 t - 1.2 m - PV3 - Stage V	103	83	69
CHA18E	Chariot élévateur industriel électrique - 4,90 m - CU 1,70 t	165	133	110
CHA25E	Chariot élévateur industriel électrique - 4,95 m - CU 2,40 t	170	135	112
ELE12B	Nacelle articulée bi-énergie 12.2 m - déport maxi 6.1 m	110	101	90
ELE16H	Nacelle articulée hybride tout-terrain 15.92 m - déport maxi 6.94 m	223	178	148
ELE17B	Nacelle articulée bi-énergie 17 m - déport maxi 9.43 m	205	164	135
ELE17H	Nacelle articulée hybride tout-terrain 17.2 m - déport maxi 9.4 m	251	201	165
ELE20B	Nacelle articulée bi-énergie 20.39 m - déport maxi 14.19 m	270	216	178
ELE20H	Nacelle articulée hybride tout-terrain 20.8 m - déport maxi 13 m	278	223	184
SCI15E	Plate-forme électrique tout-terrain 15 m - 4 personnes	196	156	129
SCI18E	Plate-forme électrique tout-terrain 18 m - 4 personnes	237	189	156
ELE12D	Nacelle articulée diesel tout-terrain 12.4 m - déport maxi 6.6 m	101	96	90
ELE16D	Nacelle articulée diesel tout-terrain 15.72 m - déport maxi 7.62 m	106	100	100
ELE16E	Nacelle articulée électrique 15.72 m - tout-terrain - déport maxi 7.62 m	231	185	153
ELE16S	Nacelle articulée diesel tout-terrain 16,01 m - déport maxi 8.3 m	106	100	100
ELE18D	Nacelle articulée diesel tout-terrain 17.7 m - déport maxi 10.6 m	165	142	118
ELE18M	Elévateur articulé diesel 17.3 m - déport maxi 10.6 m	165	142	118
ELE20D	Nacelle articulée diesel tout-terrain 20.6 m - déport maxi 12.2 m	171	154	136
ELE20E	Nacelle articulée électrique tout-terrain 20.00 m - déport maxi 11.57 m	237	189	157
ELE21E	Nacelle articulée électrique avec génératrice embarquée, tout-terrain 2	280	225	185
ELE26P	Nacelle articulée diesel tout-terrain 26.4 m - déport maxi 17.5 m	290	232	191
CAB16M	Camion-nacelle télescopique hybride 16 m	251	201	165
CAB20M	Camion-nacelle télescopique hybride 20.50 m	280	224	185
CAM10M	Camion nacelle diesel télescopique 11,80 m	138	134	134
CAM16B	Camion nacelle hybride télescopique 16.3 m	222	178	147

CAM16M	Camion nacelle diesel télescopique 16,30 m	151	143	134
CAM17S	Camion nacelle diesel articulé 17 m	151	143	134
CAM20M	Camion nacelle diesel télescopique 20.20 m	215	176	160
CAM20S	Camion nacelle diesel articulé 19.80 m	215	176	160
CAM22M	Camion nacelle diesel télescopique 22.20 m	288	231	190
CAMDEP	Camion porte-voiture avec treuil - CU jusqu'à 1.3 t	199		0
CAMBEN	Camion benne diesel PTAC 3.5 t	85	74	74
CAMCOF	Camion benne diesel PTAC 3.5 t avec coffre intégré	87	76	76
DOUCAB	Camion benne double cabine diesel PTAC 3.5 t	96	85	85
PLA075	Plaque vibrante essence 76 kg - PQ1	18	18	18
PLA090	Plaque vibrante essence 91 kg - PQ1	48	36,5	27
PLA65E	Plaque vibrante à batterie 63 kg largeur 500 mm - PQ1	204	153	113
PLAVIB	Plaque vibrante essence 70 kg - PQ1	18	17	17
TRAJAR	Trancheuse de sol essence 5 CV - prof. 30 cm	89	73	60
TRANCH	Trancheuse de sol essence 10 CV - prof. 60 cm	147	119	119
ABRIS6	Abri de chantier roulant aménagé isolé avec WC - 6 m ² - 4 personnes	76	60	51
ABRIS9	Abri de chantier roulant aménagé isolé avec WC - 9 m ² - 4 personnes	72	67	55
FETRI2	Paire de feux alternatifs de chantier et gestion de carrefour	78	59	42,5
FEUINT	Paire de feux alternatifs de chantier à régulation de trafic	145	110	79
FEUTRI	Paire de feux tricolores alternatifs de chantier	54	41	39,5
REM350	Remorque porte-engin - PTAC 3.5 t - CU 2.75 T	12	12	12
MOT5.5	Motobineuse essence 5.5 CV - largeur 60 / 90 cm	50	37,5	28
ROTPRO	Rotavator essence 11 CV - largeur 51 cm	152	115	84
TAR350	Tarière essence 2 temps - Ø 10, 20 et 35 cm	56	43	43
DEBBAT	Débroussailleuse / coupe-herbe à batterie 36 V	44,5	34,5	25
DEBDOS	Débroussailleuse à dos essence 2 temps	25	20	20
BRO22C	Broyeur de branches essence - Ø 100 mm	111	84	84
BRO45C	Broyeur de branches diesel - Ø 190 mm	270	229	194
BRO55C	Broyeur de branches à couteaux diesel Stage V - Ø 210 mm	270	229	194
DESS25	Dessoucheuse essence 25 CV	210	158	118
DESS31	Dessoucheuse sur chenilles essence 31 CV	347	291	251
DESSOU	Dessoucheuse essence - 16 CV	187	141	104
COM20K	Compresseur d'air diesel sur remorque - 12 bar - 21 000 litres/min	345	276	228
COM23K	Compresseur d'air diesel sur remorque non routière - 7/14 bar - 23 000	345	276	228
COM23R	Compresseur d'air diesel - 7 et 14 bar - 22 000 l/min - tractable	362	290	240
COM70D	Compresseur d'air diesel sur remorque - 7 bar - 7 000 l/min	142	115	95
COM99D	Compresseur d'air diesel sur remorque - 7/14 bar - 11 300 l/min	208	166	137
COV70D	Compresseur d'air diesel sur remorque - 7 bar - 7 000 l/min - Stage V	193	155	128
BUG21R	Chariot rotatif 20.6 m - CU 4.9 t	357	286	236
PIEM08	Rouleau vibrant pied de mouton télécommandé diesel 1.5 t - largeur 82	125	100	83
ELE100	Nacelle à mât vertical électrique automotrice 9.9 m - 2 personnes	61	58	58
ELE120	Nacelle à mât vertical électrique automotrice 11.83 m - 2 personnes	133	107	87
ELE126	Nacelle à mât vertical électrique automotrice 12.65 m - 2 personnes	147	116	97
ELE450	Nacelle à mât vertical électrique automotrice 4.5 m - 1 personne	72	57	48
ELE600	Nacelle à mât vertical électrique automotrice 6 m - 2 personnes	99	79	64
ELE800	Nacelle à mât vertical électrique automotrice 8.15 m - 2 personnes	56	53	53
ELE80L	Nacelle à mât vertical électrique automotrice 8 m - 1 personne	97	78	64
SCI10S	Plate-forme électrique industrielle 9.8 m - 2 personnes	50	47	47
SCI12S	Plate-forme électrique industrielle 11.75 m - 2 personnes	55	53	53
SCI14E	Plate-forme électrique industrielle 14.02 m - 2 personnes	181	145	119

SCI14S	Plate-forme électrique industrielle 14 m - 3 personnes	181	145	119
SCI680	Plate-forme électrique industrielle 6.57 m - 2 personnes	46	44	44
SCI830	Plate-forme électrique industrielle 8.2 m - 2 personnes	46	44	44
FOR440	Carotteuse diamant sur colonne 230 V - Ø jusqu'à 350 mm	68	51	51
FOR44H	Carotteuse diamant sur colonne 230 V - Ø 12 à 450 mm	88	84	71
FORDIA	Carotteuse diamant sur colonne 230 V - Ø jusqu'à 150 mm	45	43	43
FORHIL	Carotteuse diamant sur colonne 230 V - Ø 16 à 162 mm	45	43	43
FORTRA	Carotteuse diamant canalisations sur colonne essence 2 temp - Ø 354 mm	68	51	51
FORURB	Carotteuse diamant urbaine sur colonne essence 2 temps - Ø 200 mm	140	107	77
SCI350	Scie de sol essence 5.5 CV - prof. 120 mm	54	40,5	30
SCIBET	Scie de sol essence 8 CV - prof. 165 mm	35	28	28
SCIELE	Scie de sol 400 V - prof. 165 mm	69	52	38,5
SURBET	Surfaceuse ponceuse de sol béton 230 V - Ø 280 mm	39	29	29
BAND3S	Bande transporteuse 230 V - 3 m - 50 T/h	74	70	60
LEV15M	Lève-tuiles 15 m - CU 150 kg	64	48	48
LEV310	Lève-matériaux vertical 3.1 m - Charge maxi 180 kg	34	26	26
LEV550	Lève-matériaux vertical 5.4 m - CU 300 kg	35	33	33
LEV720	Lève-matériaux vertical 7.2 m - CU 300 kg	42	40	40
CAMCA2	Caméra de canalisation 230 V/batterie - 38 à 150 mm - flexible 30 m	180	136	136
NHP130	Nettoyeur HP essence 120 bar - 30 l/min	80	66	47
NHP200	Nettoyeur haute pression diesel 200 bar - 15 l/min	85	66	47
NHP20S	Nettoyeur haute pression essence 200 bar - 18 l/min	85	66	47
C10KWH	Chauffage soufflant industriel 400 V / 9 kW - 110 m ³	27	21	14,6
C12KWH	Chauffage soufflant industriel 400 V / 12 kW - 220 m ³	30	28	24
C18KWH	Chauffage soufflant industriel 400 V / 18 kW - 330 m ³	45	43	36,5
CH3KWH	Chauffage soufflant industriel 230 V / 3 kW - 55 m ³	12	9	9
TANK10	Cuve de distribution fioul mobile - palettisable - 970 l	31	24	17,7
TANK20	Cuve de distribution fioul mobile - palettisable - 2143 l	39,5	30	23
TANK30	Cuve de distribution fioul mobile - palettisable - 3000 l	46	35,5	26
DES100	Déshumidificateur d'air industriel 230 V - 710 m ³ /h	34	30	30
DES35L	Déshumidificateur d'air industriel 230 V - 380 m ³ /h	28	21	21
SOU280	Aérateur-souffleur 230 V - 2 800 m ³ /h	63	47	34,5